

Partie B – DESCRIPTION

B.1 – DOMAINE D'ACTIVITE APPROUVE (M.A.603)

B.1.1 – Domaine d'activité

- A2

Site de Vinon			
Catégorie A	Limitations		
A2 Avions de catégorie ELA1	Produits/Types	Entretien programmé	Travaux spécifiques
Autres que motorisés complexes	<u>SOCATA</u> MS 880/885 (Continental), MS 890 (Continental) MS 892/883/886/887 (Lycoming) SOCATA Rallyes Series sauf Rallye 235F (Lycoming / Continental)	Toutes visites prévues au manuel constructeur	Toutes réparations acceptées par l'EASA au travers d'un dossier de réparation Toutes réparations ayant donné lieu à une « Fiche d'approbation conception d'une évolution » spécifique de la part de l'EASA Dépose et repose de cylindres sur moteurs restés avionnés Contrôles alternatifs au TBO Moteurs
	<u>CEAPR</u> Robin DR 400 Series (Lycoming) Robin DR 300 Series (Lycoming)	Toutes visites prévues au manuel constructeur	CND sans personnel qualifié selon la norme EN 4179 (soit endoscopie, tap test, ressuage coloré) Peinture
	<u>ALPHA AVIATION</u> Robin HR200/R2000 Séries (Lycoming)	Toutes visites prévues au manuel constructeur	Pesée Contrôle intermédiaire chaîne ATC

Site de Vinon			
Catégorie A	Limitations		
	Produits/Types	Entretien programmé	Travaux spécifiques
A2 Avions Autres que ELA1 Autres que motorisés complexes	SOCATA Rallye 235F(Lycoming)	Toutes visites prévues au manuel constructeur	Toutes réparations acceptées par l'EASA au travers d'un dossier de réparation Toutes réparations ayant donné lieu à une « Fiche d'approbation conception d'une évolution » spécifique de la part de l'EASA Dépose et repose de cylindres sur moteurs restés avionnés Contrôles alternatifs au TBO Moteurs CND sans personnel qualifié selon la norme EN 4179 (soit endoscopie, tap test, ressuage coloré) Peinture Pesée Contrôle intermédiaire chaîne ATC

- **A4**

Site de Vinon			
Catégorie A	Limitations		
	Produits/Types	Entretien programmé	Travaux spécifiques
A4 de catégorie ELA1 Autres que motorisés complexes Autres que A1, A2 et A3	DG Flugzeugbau GmbH DG 1000 S, LS Sailplanes LS 4, LS 4-a, LS 4-b	Toutes visites prévues au manuel constructeur	Toutes réparations acceptées par l'EASA au travers d'un dossier de réparation Toutes réparations ayant donné lieu à une « Fiche d'approbation conception d'une évolution » spécifique de la part de l'EASA CND sans personnel qualifié selon la norme EN 4179 (soit endoscopie, tap test, ressuage coloré) Peinture Pesée Contrôle intermédiaire chaîne ATC

SITE DE VINON

Catégorie C		Limitations		Entretien	Travaux Spécifiques
Produits/Type					
C20 (Structures)	Alexander Schleicher	ASH 25	ASH 25	Inspection Réparation	<p>Toutes réparations se référant au manuel de réparation du constructeur et ou CN, BS,LS et SI référents.</p> <p>Toutes réparations acceptées par l'EASA au travers d'un dossier de réparation.</p> <p>Réparation des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gouverne profondeur -Ailerons -Volets -Gouverne de symétrie
		ASK 21	ASK 21		
		AS-K 13	AS-K 13		
		ASW 20	ASW 20, B, C, BL, CL, L		
		ASW 24 ASW 24-E	ASW 24, B, ASW 24-E		
		ASW 27	ASW 27, -18, 18-E		
		ASW 28	ASW 28, -18		
		ASW 28 – 18 E	ASW 28-18E		
	DG Flugzeugbau GmbH	DG single seaters	DG200, DG200/17, DG 200/17 C ,DG-300, DG 300 ELAN, CLUB ELAN, ELAN ACRO,CLUB ELAN ACRO		
		DG single seaters	DG-400, DG -600, 600M,600/18,600/18M		
DG-500		DG-500 ELAN ORION, DG-500 ELAN TRAINER			
DG-800		DG-800 A, B, LA, C,			
DG-1000		DG 1000 S, M, T,			
LS Sailplanes		LS 3			
Fiberglass technik R. Lindner	LS Sailplanes	LS 4, -a, -b			
	LS Sailplanes	LS 6-a, -b, -c, -18W			
	LS 8	LS 8, -a, -b, -s, -sb -18			
	GROB SAILPLANES	ASTIR CS, 77, Jeans			
	GROB SAILPLANES	GROB G 103 "TWIN II"			
	GROB SAILPLANES	GROB G 103 A "TWIN II ACRO"			
	GROB SAILPLANES	GROB G 103 C "TWIN III ACRO"			
	GROB SAILPLANES	GROB G 103 C "TWIN III"			
Scheibe-Aircraft GmbH	Scheibe powered sailplanes	SF 25 A, B, C, D, E, K			
	Scheibe powered sailplanes	SF 28 A « Tandem Falke »			
Schempp-Hirth Flugzeugbau	Arcus	Arcus, Arcus T , M,			
	Cirrus	Cirrus, VTC			
	Discus a	Discus a,b			
	Discus a	Discus-2a, 2b, 2c, CS			
	Duo Discus	Duo Discus, C, T			
	Janus	Janus, B, C, Ce			
	Nimbus-4	Nimbus-4, -4D, -4DM			
Ventus	Ventus a,b,c, -2a, -2b, -2c				
SN Centrair	101 "Pégase"	101, 101 A, B, BC, D.			
	201 'Marianne'	201 A, B, B1			
	ASW 20 F SNC34C	ASW 20 F, FL SNC34C			

• C20

SITE DE VINON					
Catégorie C	Limitations				
C20 (structures)	Produits/Type		Entretien	Travaux Spécifiques	
	Glasfaser- Flugzeug Service GmbH	Glasfluegel sailplane	Club Libelle 205	Inspection Réparation	Toutes réparations se référant au manuel de réparation du constructeur et ou CN, BS,LS et SI référents.
		Glasfluegel sailplane	H-301 Libelle		
		Glasfluegel sailplane	Hornet, C		
		Glasfluegel sailplane	Standard Libelle, 201B, 203		
	Korff Luftfahrt	Taifun 17E	Taifun 17E, II		Toutes réparations acceptées par l'EASA au travers d'un dossier de réparation.
	Grob Aircraft AG	GROB G 115	G 115A		
	SOCATA	RALLYE Series	MS 880 B, MS 880 B-D, MS 881,MS 883, MS 883,MS 885, MS 886, MS 887, Rallye 100 S, Rallye 100 S-D, Rallye 100 ST, Rallye 100 ST-D, Rallye 110 ST, Rallye 150 ST, Rallye 150 ST-D, Rallye 150 SV, Rallye 150 SVS, Rallye 150 T, Rallye 150 T-D, Rallye 180 T, Rallye 180 T-D, Rallye 180 TS, MS 890 A, MS 890 B, MS 892 A.150, MS 892 B.150, MS 892 E.150, MS 892 E-D.150, MS 893 A, MS 893 B, MS 893 E, MS 893 E-D,MS 894 A, MS 894 C, MS 894 E, RALLYE 235 A, RALLYE 235 C, RALLYE 235 E, RALLYE 235 E-D, RALLYE 235 F		
CEAPR	DR 300 series	DR 300-108, DR300-120, 300-125, 300-140, 300-180R,315,340,360,380			
	DR 400 series	DR 400-120, 400-125,400-140/140B 400-160,400-180,400-180R,2+2			

• C8

SITE DE VINON				
Catégorie C		Limitations		
C8 (Commandes de vol)	Produits/Type		Entretien	Travaux Spécifiques
	Alexander Schleicher	ASH 25	ASH 25	
ASK 21		ASK 21		
AS-K 13		AS-K 13		
ASW 20		ASW 20, B, C, BL, CL, L		
ASW 24		ASW 24, B		
ASW- 24 E		ASW- 24 E		
ASW 27		ASW 27, -18,		
ASW 28		ASW 28-18		
ASW 28 -18 E		ASW 28 -18E		
DG Flugzeugbau GmbH		DG single seaters	DG200, DG200/17, DG 200/17 C ,DG-300, DG 300 ELAN, CLUB ELAN, ELAN ACRO,CLUG ELAN ACRO	
	DG single seaters	DG-400, DG -600, 600M,600/18,600/18M		
	DG-500	DG-500 ELAN ORION, DG-500 ELAN TRAINER		
	DG-800	DG-800 A, B, LA, C,		
	DG-1000	DG 1000 S, M, T,		
	LS Sailplanes	LS 3		
	LS Sailplanes	LS 4,-a,-b		
	LS 8	LS 8, -a,-b,-s, -sb -18		
Fiberglass Technik R. Lindner	GROB SAILPLANES	ASTIR CS, 77, Jeans	Inspection	Toutes réparations acceptées par l'EASA au travers d'un dossier de réparation.
	GROB SAILPLANES	GROB G 103 "TWIN II"		
	GROB SAILPLANES	GROB G 103 A "TWIN II ACRO"	Réparation	Réparation des éléments suivants : -Gouverne profondeur -Ailerons -Volets -Gouverne de symétrie
	GROB SAILPLANES	GROB G 103 C "TWIN III ACRO"		
	GROB SAILPLANES	GROB G 103 C "TWIN III"		
	GROB SAILPLANES	GROB G102 "CLUB ASTIR III",b		
	GROB SAILPLANES	GROB G102 "STANDARD ASTIR III"		
	GROB SAILPLANES	TWIN ASTIR		
GROB SAILPLANES	TWIN ASTIR TRAINER			
Scheibe-Aircraft GmbH	Scheibe powered sailplanes	SF 25 A, B, C, D, E, K		
	Scheibe powered sailplanes	SF 28 A « Tandem Falke »		
Schempp-Hirth Flugzeugbau	Arcus	Arcus, Arcus T , M,		
	Cirrus	Cirrus, VTC		
	Discus a	Discus a,b		
	Discus a	Discus-2a, 2b, 2c, CS		
	Duo Discus	Duo Discus, C, T		
	Janus	Janus, B, C, Ce		
	Nimbus-4	Nimbus-4, -4D,-4DM		
Ventus a	Ventus a,b,c, -2a, -2b, -2c			
SN Centrair	101 "Pégase"	101, 101 A, B, BC, D.		
	201 'Marianne'	201 A, B, B1		
SN Centrair	ASW 20 F	ASW 20 F, FL		
	SNC34C	SNC34C		

• C8

SITE DE VINON									
Catégorie C	Limitations								
C8 (Commandes de vol)	Produits/Type		Entretien	Travaux Spécifiques					
	Glasfaser- Flugzeug Service GmbH	Glasfluegel sailplane	Club Libelle 205	Inspection	Toutes réparations se référant au manuel de réparation du constructeur et ou CN, BS,LS et SI référents. Toutes réparations acceptées par l'EASA au travers d'un dossier de réparation.				
		Glasfluegel sailplane	H-301 Libelle						
		Glasfluegel sailplane	Hornet, C						
		Glasfluegel sailplane	Standard Libelle, 201B, 203						
	Korff Luftfahrt	Taifun 17E	Taifun 17E, II			Réparation	Réparation des éléments suivants : -Gouverne profondeur -Ailerons -Volets -Gouverne de symétrie		
	Grob Aircraft AG	GROB				Inspection	Toutes réparations se référant au manuel de réparation du constructeur et ou CN, BS,LS et SI référents. Toutes réparations acceptées par l'EASA au travers d'un dossier de réparation.		
G 115		G 115A							
SOCATA	RALLYE Séries	MS 880 B, MS 880 B-D, MS 881,MS 883, MS 883,MS 885, MS 886, MS 887, Rallye 100 S, Rallye 100 S-D, Rallye 100 ST, Rallye 100 ST-D, Rallye 110 ST, Rallye 150 ST, Rallye 150 ST-D, Rallye 150 SV, Rallye 150 SVS, Rallye 150 T, Rallye 150 T-D, Rallye 180 T, Rallye 180 T-D, Rallye 180 TS, MS 890 A, MS 890 B, MS 892 A.150, MS 892 B.150, MS 892 E.150, MS 892 E-D.150, MS 893 A, MS 893 B, MS 893 E, MS 893 E-D,MS 894 A, MS 894 C, MS 894 E, RALLYE 235 A, RALLYE 235 C, RALLYE 235 E, RALLYE 235 E-D, RALLYE 235 F		Inspection	Toutes réparations se référant au manuel de réparation du constructeur et ou CN, BS,LS et SI référents. Toutes réparations acceptées par l'EASA au travers d'un dossier de réparation.				
		DR 300 séries	DR 300-108, DR300-120, 300-125, 300-140, 300-180R,315,340,360,380						
CEAPR	DR 400 séries	DR 400-120, 400-125,400-140/140B 400-160,400-180,400-180R,2+2						Inspection	Toutes réparations se référant au manuel de réparation du constructeur et ou CN, BS,LS et SI référents. Toutes réparations acceptées par l'EASA au travers d'un dossier de réparation.
		DR 400 séries	DR 400-120, 400-125,400-140/140B 400-160,400-180,400-180R,2+2						